



УКРАИНА

ДОНЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

**Р Е Ш Е Н И Е**

24.11.2011 № 6/7-164

г. Донецк

Об установлении границ зон санитарной охраны подземных водоисточников “Каптажный колодец № 1 г. Енакиево”, “Каптажный колодец № 2 г. Енакиево”, “Каптажный колодец пос. Корсунь” Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия “Компания “Вода Донбасса”

В соответствии со ст. ст. 13, 34, 36, 37 Закона Украины “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, ст. 93 Водного кодекса Украины, ст. ст. 111, 113 Земельного кодекса Украины, постановлением Кабинета Министров Украины от 18.12.98 № 2024 “О правовом режиме зон санитарной охраны водных объектов”, руководствуясь ст. 43 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, областной совет

РЕШИЛ:

1. Установить границы зон санитарной охраны подземных водоисточников “Каптажный колодец № 1 г. Енакиево”, “Каптажный колодец № 2 г. Енакиево”, “Каптажный колодец пос. Корсунь” Енакиевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия (далее – ПУВКХ КП) “Компания “Вода Донбасса” согласно приложению 1.

2. Енакиевскому городскому, Корсуньскому поселковому советам, Енакиевскому ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”, ОАО “Енакиевский Металлургический Завод”, предприятиям и организациям всех форм собственности, собственникам земельных участков и землепользователям, собственникам инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зонах санитарной охраны подземных водоисточников “Каптажный колодец № 1 г. Енакиево”, “Каптажный колодец № 2 г. Енакиево”, “Каптажный колодец пос. Корсунь”, обеспечить соблюдение требований законодательства Украины в части предотвращения загрязнения указанных территорий и подземных вод, а также принять меры по выполнению санитарно-технических мероприятий согласно приложению 2.

3. Енакиевскому городскому, Корсуньскому поселковому советам, КП “Компания “Вода Донбасса”, Енакиевскому ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” обеспечить установление в натуре (на местности) границ земельных участков, права на которые

ограничены (отягощены) в связи с установлением зон санитарной охраны подземных водоисточников “Каптажный колодец № 1 г. Енакиево”, “Каптажный колодец № 2 г. Енакиево”, “Каптажный колодец пос. Корсунь” и их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию областного совета по вопросам экологии и природных ресурсов (Котов).

Председатель областного совета

А.М. Федорук

**Зоны санитарной охраны подземных водоисточников “Каптажный колодец № 1 г. Енакиево”, “Каптажный колодец № 2 г. Енакиево”, “Каптажный колодец пос. Корсунь” Енакиевского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”**

Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных водоисточников “Каптажный колодец № 1 г. Енакиево”, “Каптажный колодец № 2 г. Енакиево”, “Каптажный колодец пос. Корсунь” согласно проектам, разработанным Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП “Компания “Вода Донбасса”, устанавливаются из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – поясов ограничений.

**1. Подземный водоисточник “Каптажный колодец № 1 г. Енакиево”**

1.1. Граница первого пояса ЗСО – единая огибающая линия (окружность) для каптажного колодца и насосной станции на расстоянии 50 м от каптажного колодца.

Протяженность границы первого пояса ЗСО подземного водоисточника 357 м. Площадь первого пояса водоисточника – 1,01 га. Первый пояс ЗСО подземного водоисточника расположен на землях Енакиевского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” и Енакиевского городского совета.

1.2. Граница второго пояса ЗСО – огибающая линия (окружность) на расстоянии 115 м от каптажного колодца.

Протяженность границы второго пояса ЗСО водоисточника 0,73 км, площадь второго пояса - 3,18 га. Второй пояс ЗСО подземного водоисточника расположен на землях Енакиевского городского совета.

1.3. Граница третьего пояса ЗСО – огибающая линия на расстоянии 115 м к западу от каптажного колодца, вниз по потоку подземных вод, к востоку от каптажного колодца, вверх по потоку подземных вод – 1150 м, ограничивается р. Булавина, северная и южная боковые границы удалены от каптажного колодца на 175 м.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО - 2,73 км, площадь третьего пояса - 25,02 га. Третий пояс ЗСО подземного водоисточника расположен на землях Енакиевского городского совета и ОАО “Енакиевский Металлургический Завод”.

**2. Подземный водоисточник “Каптажный колодец № 2 г. Енакиево”**

2.1. Граница первого пояса ЗСО – огибающая линия (окружность) вокруг здания насосной станции с каптажным колодцем в нем на расстоянии 50 м от каптажного колодца.

Протяженность границы первого пояса ЗСО подземного водоисточника - 328 м. Площадь первого пояса водоисточника – 0,86 га. Первый пояс ЗСО подземного водоисточника расположен на землях Енакиевского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” и цеха бытового обслуживания ОАО “Енакиевский Металлургический Завод”.

2.2. Граница второго пояса ЗСО – огибающая линия на расстоянии 90 м к западу от каптажного колодца, вниз по потоку подземных вод, 100 м к востоку, вверх по потоку подземных вод, боковая граница с северной стороны удалена на 120 м от каптажного колодца, с южной стороны боковая граница проходит по урезу воды р. Булавина на расстоянии до 100 м от колодца.

Протяженность границы второго пояса ЗСО водоисточника - 637 м, площадь второго пояса - 2,16 га. Второй пояс ЗСО подземного водоисточника расположен на землях ОАО “Енакиевский Metallургический Завод” и Енакиевского городского совета.

2.3. Граница третьего пояса ЗСО – огибающая линия на расстоянии 90 м к западу от каптажного колодца, вниз по потоку подземных вод, к востоку от колодца, вверх по потоку подземных вод – 750 м, проходит по урезу воды в р. Булавина и оборотном пруде-охладителе металлургического завода, северная боковая граница удалена от каптажного колодца на 400 м, южная ограничена р. Булавина до 100 м.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО водоисточника 2,18 км, площадь третьего пояса 26,32 га. Третий пояс ЗСО подземного водоисточника расположен на землях Енакиевского городского совета и ОАО “Енакиевский Metallургический Завод”.

### **3. Подземный водоисточник “Каптажный колодец пос. Корсунь”**

3.1. Граница первого пояса ЗСО – единая огибающая линия (окружность) для каптажного колодца и насосной станции на расстоянии 50 м от каптажного колодца.

Протяженность границы первого пояса ЗСО подземного водоисточника - 345 м. Площадь первого пояса водоисточника – 0,95 га. Первый пояс ЗСО подземного водоисточника расположен на землях Енакиевского ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса” и Корсуньского поселкового совета.

3.2. Граница второго пояса ЗСО – огибающая линия (окружность) на расстоянии 90 м от каптажного колодца.

Протяженность границы второго пояса ЗСО водоисточника - 597 м, площадь второго пояса - 1,88 га. Второй пояс ЗСО подземного водоисточника расположен на землях Корсуньского поселкового совета.

3.3. Граница третьего пояса ЗСО – огибающая линия на расстоянии 170 м к востоку от каптажного колодца, вниз по потоку подземных вод, к западу от колодца, вверх по потоку подземных – 900 м, ограничивается р. Корсунь, северная боковая граница удалена от каптажного колодца на 210 м, южная ограничена р. Корсунь до 170 м от каптажного колодца.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО водоисточника - 2,5 км, площадь третьего пояса - 24,62 га. Третий пояс ЗСО подземного водоисточника расположен на землях Корсуньского поселкового совета.

Приложение 2  
к решению областного совета  
24.11.2011 № 6/7-164

**Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны подземных  
водоисточников “Каптажный колодец № 1 г. Енакиево”, “Каптажный колодец № 2  
г. Енакиево”, “Каптажный колодец пос. Корсунь” Енакиевского ПУВКХ КП  
“Компания “Вода Донбасса”**

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
1.	Обеспечить установление в натуре (на местности) границ земельных участков, права на которые ограничены (отягощены) в связи с установлением зон санитарной охраны подземных водоисточников “Каптажный колодец № 1 г. Енакиево”, “Каптажный колодец № 2 г. Енакиево”, “Каптажный колодец пос. Корсунь”, и их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке	Енакиевский городской совет, Корсунский поселковый совет, КП “Компания “Вода Донбасса”, Енакиевское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”	2012 – 2016 годы
2.	<b>В первом поясе ЗСО:</b> Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО подземных водоисточников в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 по границе земель, отведенных в постоянное пользование Енакиевскому ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”	Енакиевское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”	2012 – 2016 годы
3.	Границу пятидесятиметровой полосы первого пояса ЗСО водоисточников обозначить знаками, предупреждающими о наличии зоны строгого санитарного режима	—”—	2012 – 2013 годы
4.	Ликвидировать приемники нечистот с негерметичными выгребными ямами, расположенные на площадках водоисточников, с предварительной очисткой, обеззараживанием выгребных ям. Ниже по рельефу по отношению к каптажным колодцам оборудовать новые приемники нечистот с герметичными водонепроницаемыми выгребными ямами и организацией подъезда к ним спецавтотранспорта	—”—	2012 – 2014 годы
5.	Оборудовать площадки под контейнеры для сбора твердых бытовых отходов	—”—	2012 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
6.	Выполнить мероприятия по понижению уровня грунтовых вод на площадках водозаборов, по перехвату и отведению поверхностного стока дождевых и талых вод с вышерасположенных территорий	Енакиевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	2012 – 2016 годы
7.	Проводить разъяснительную работу с жителями поселков Раздоловка и Корсунь о невозможности применения ядохимикатов, органических и минеральных удобрений на участках в пределах первого пояса ЗСО	–"–	Постоянно
8.	Обеспечить постоянное обеззараживание питьевой воды	–"–	Постоянно
9.	<b>По каптажному колодцу № 1 г. Енакиево:</b>		
9.1.	- выполнить ремонт внутреннего помещения насосной станции, усиленную гидроизоляцию фундамента;	–"–	2012 – 2014 годы
9.2.	- установить прибор учета подаваемой потребителю воды;	–"–	2012 – 2013 годы
9.3.	- на водоводе (южный участок площадки водозабора) привести в надлежащее состояние залитый водой водопроводный колодец	–"–	2012 год
10.	<b>По каптажному колодцу № 2 г. Енакиево:</b>		
10.1.	- ликвидировать скопления твердых бытовых отходов, остатков строительных материалов и котельного шлака на западном участке площадки водозабора;	–"–	2012 год
10.2.	- на водоводе (западный участок площадки водозабора) привести в надлежащее состояние залитый водой водопроводный колодец;	–"–	2012-2013 годы
10.3.	- вынести за пределы первого пояса сливную яму № 3 и эстакаду для ремонта автомобилей;	ОАО "Енакиевский Металлургический Завод"	2012-2013 годы
10.4.	- регулярно проводить обследования технического состояния илопровода в пределах ЗСО, предупреждать и в сжатые сроки ликвидировать аварийные ситуации на нем	–"–	Постоянно
11.	<b>По каптажному колодцу пос. Корсунь:</b>		
11.1.	- в случае отсутствия необходимости в дальнейшей эксплуатации недействующего на текущий момент водопроводного колодца у здания насосной станции, демонтировать его с последующей засыпкой котлована и	Енакиевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	2012-2013 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
	рекультивацией поверхностного слоя земли;		
11.2.	- выгородить территорию трансформаторной подстанции Ясиноватских районных электрических сетей с отдельным въездом;	Ясиноватские районные электрические сети, Енакиевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	2012-2014 годы
11.3.	- ликвидировать огороды-самозахваты на пойменном участке р. Корсунь в пределах первого и второго поясов ЗСО западнее площадки водозабора;	Енакиевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса", Корсуньский поселковый совет, владельцы земельных участков	2012-2013 годы
11.4.	- ликвидировать приемник нечистот во дворе дома № 223 по ул. Вокзальной с предварительной очисткой, обеззараживанием выгребной ямы, оборудовать новый приемник нечистот герметичным водонепроницаемым выгребом;	Корсуньский поселковый совет, владелец сооружения	2012-2013 годы
11.5.	- выполнить капитальный ремонт здания насосной станции с устройством системы отопления, установить прибор учета подаваемой потребителю воды	Енакиевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	2012-2015 годы
12.	<p><b>Во втором поясе ЗСО:</b></p> <p>Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение объектов, создающих опасность микробного и химического загрязнения водоносного горизонта, птицефабрик, животноводческих комплексов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод, полей ассенизации, наземных полей фильтрации, складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, нефтепроводов, продуктопроводов и др.;</li> <li>- выпас и устройство летних лагерей скота;</li> <li>- загрязнение территории отходами бытовыми, сельскохозяйственного и промышленного производства;</li> <li>- использование органических, минеральных удобрений, ядохимикатов;</li> <li>- бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями;</li> </ul>	Енакиевский городской совет, Корсуньский поселковый совет, Енакиевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса", ОАО "Енакиевский Металлургический Завод", собственники земельных участков и сооружений всех форм собственности	Постоянно

№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
	- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр		
13.	<b>По каптажному колодцу № 1 г. Енакиево:</b>		
13.1.	- вынести за пределы второго пояса напорный канализационный коллектор либо выполнить мероприятия, позволяющие исключить загрязнение подземных вод при аварии на нем;	Енакиевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	2012-2015 годы
13.2.	- приемники нечистот, попадающие в пределы второго пояса ЗСО, ликвидировать с предварительной очисткой и дезинфекцией выгребных ям, новые приемники оборудовать герметичными водонепроницаемыми выгребями;	Енакиевский городской совет, собственники земельных участков	2012-2015 годы
13.3.	- регулярно проводить обследования технического состояния илопровода в пределах ЗСО, предупреждать и в сжатые сроки ликвидировать аварийные ситуации на нем	ОАО "Енакиевский Металлургический Завод"	Постоянно
14.	<b>По каптажному колодцу № 2 г. Енакиево:</b>		
14.1.	- на территории цеха бытового обслуживания выполнить герметизацию сливных ям № 1 и № 2 и новой сливной ямы № 3;	ОАО "Енакиевский Металлургический Завод"	2012-2013 годы
14.2.	- в лесном массиве вдоль трассы отводящего стального водовода Д=150 мм расчистить полосу от деревьев и кустарника, обеспечив свободный подход к водоводу, выполнить теплоизоляцию водовода	Енакиевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"	2012-2014 годы
15.	<b>По каптажному колодцу пос. Корсунь:</b>		
15.1.	- приемники нечистот, попадающие в пределы второго пояса ЗСО, ликвидировать с предварительной очисткой, обеззараживанием и засыпкой выгребных ям, оборудовать новые приемники нечистот герметичными водонепроницаемыми выгребями;	Енакиевский городской совет, Корсуньский поселковый совет, собственники земельных участков всех форм собственности	2012-2016 годы
15.2.	- проводить разъяснительную работу с жителями поселка, чьи огороды и сады попадают в пределы второго пояса ЗСО, о невозможности применения органических и минеральных удобрений, ядохимикатов при выращивании садово-огородных культур	Енакиевское ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" Корсуньский поселковый совет	Постоянно



№ п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
16.	<p><b>В третьем поясе ЗСО</b></p> <p>Запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями;</li> <li>- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли;</li> <li>- размещение объектов, создающих опасность химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, накопителей промышленных сточных вод, нефтепроводов и продуктопроводов</li> </ul>	<p>Енакиевский городской совет, Корсунский поселковый совет, Енакиевское ПУВКХ КП “Компания “Вода Донбасса”, ОАО “Енакиевский Metallургический Завод”, собственники земельных участков всех форм собственности</p>	Постоянно
17.	<p><b>По каптажным колодцам № 1 и № 2 г. Енакиево:</b></p> <p>Выполнить мероприятия, предусмотренные разработанной Программой охраны окружающей природной среды</p>	<p>Енакиевский городской совет, ОАО “Енакиевский Metallургический Завод”</p>	Согласно утвержденной Программе